

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность,**  
**к новому 2016 - 2017 году**  
**составлен "30" июня 2016 года**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**

**Центр детского творчества «Эдельвейс»**

**03.12.2004 г.**

(полное наименование организации, год постройки)

**Администрация Пошехонского муниципального района**

(учредитель организации)

**Россия, 152850, Ярославская область, г. Пошехонье, пл.Свободы, дом 8**

(юридический адрес, физический адрес организации)

**Руководитель Федотова Екатерина Юрьевна** (48546) 2- 18-35

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с постановлением Администрации Пошехонского муниципального района от "09" 06 2016 г. N 429 в период с "29" по "30" июня 2016 г. и с "02" по "03" августа 2016 г.

Председатель комиссии: заместитель Главы Пошехонского муниципального района по социальным вопросам Попова Наталия Александровна ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

заместитель председателя комиссии, начальник муниципального казенного учреждения Управления образования Администрации Пошехонского муниципального района Сидельникова Марина Юрьевна ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела ЖКХ, строительства, архитектуры, связи, транспорта и энергетики Администрации Пошехонского муниципального района Мухина Зоя Николаевна ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист муниципального учреждения Управления социальной защиты населения и труда Администрации Пошехонского муниципального района Голубинская Татьяна Александровна ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела полиции «Пошехонский» Рыбинского МУ МВД России Холманов Владимир Николаевич (по согласованию) ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и по Пошехонскому районам Ярославской области Елагин Владимир Аркадьевич (по согласованию) ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ТО ТУ ФС «Роспотребнадзор» по Ярославской области в городском округе г.Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе Гоголева О. А. (по согласованию) ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель райкома профсоюзов работников образования Пошехонского муниципального района Беберина Татьяна Александровна ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор МБУ ДО ЦДТ «Эдельвейс» Федотова Екатерина Юрьевна ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**

**Центр детского творчества «Эдельвейс»**

(полное наименование организации)

(далее – организация).

**I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии с соот. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав **муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс»**

(полное наименование образовательной организации)

№ 999 от "17" декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "16" июня 2011 г. № 76 – АБ 389371, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "16" января 2007 г. № 76 АА 456404 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано \_\_\_\_\_,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_ № \_\_\_, срок действия свидетельства с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "18" апреля 2013 г., серия 76Л01, № 0000430, регистрационный номер 138/13 Департамент образования Ярославской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – \_\_\_\_\_ бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от "17" марта 2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – \_\_\_\_\_ разработан

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 6 единиц, в том числе лагерь 4 единиц на 40 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2015–2016 учебном году:

а) капитальных ремонтов объектов – (всего 2), в том числе: по адресу: пл. Свободы, д.8

- ремонт потолка в помещении компьютерного класса;
  - переоборудование помещения кладовой и частичный ремонт туалетной комнаты;
  - капитальный ремонт полов;
  - ремонт подвальных помещений
- филиал ДОЦ «Солнышко»

(наименование объекта)

выполнены ремонт системы отопления в медкорпусе, ремонт стен, потолков

и дверей, электромонтажные работы пожарной сигнализации, ремонт полов, ремонт цоколя, устройство отмостки

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ оформлен

(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ имеются

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_1\_\_\_ объектах, в том числе:  
по адресу: пл. Свободы, д.8

- косметический ремонт помещения мастерской;

- косметический ремонт стен;

\_\_\_\_\_, выполнены

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_

(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства \_\_\_\_\_

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо (ул. Советская, д.14: требуется замена ограждения, покраска здания, замена окна в учительской, установка душевой кабины; пл. Свободы д.8 требуется замена окон в кабинетах в количестве 12 шт.; косметический ремонт стен в кабинете прикладного искусства и в коридоре; в ДОЦ «Солнышко» требуется ремонт крыши котельной, ремонт водопровода, ремонт канализации).  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительные общеобразовательные программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной; художественной; туристско-краеведческой; социально-педагогической направленности

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 140 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 463 человека, в том числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015-2016 годов - 164 человека;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на 1 год обучения - 300 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 56; количество обучающихся - 650 человек;

ж) наличие образовательных программ -

\_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_ ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации -  
имеется проект программы, \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 8 человек 24 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 4 человека 80 %;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих

вспомогательные функции - 9 человек 53 %;

к) наличие плана работы организации на 2015-2016 учебный год -  
имеется проект плана

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и  
оснащенности образовательного процесса оценивается как  
\_\_\_\_\_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не  
оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для  
передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности  
организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет танцевальный	Обновить спорт. инвентарь	Спортивный инвентарь	90	+		Имеется в удовлетворительном состоянии	+	
2.	Кабинет прикладного творчества	Шкаф для поделок	Парты, стулья, шкафы, полки	95	+		Имеется в удовлетворительном состоянии	+	
3.	Кабинет театральный	Костюмы, декорации, зеркала	Акустическая система, проектор, столы, стулья, шкафы	80	+		Имеется в удовлетворительном состоянии	+	

4.	Тренажерный зал	Приобрести тренажеры	Тренажеры	70	+	+	Имеется в удовлетворительном состоянии	+	
5.	Кабинет информатики		9 компьютеров, столы, кресла	100	+		Имеется в удовлетворительном состоянии	+	
6.	Кабинет эколого-биологического направления		Парты, доска, стулья, мольберты, шкафы	100	+		Имеется в удовлетворительном состоянии	+	
7.	Выставочный зал	Шкафы для поделок	Стол, стеллажи, шкафы	100	+		Имеется в удовлетворительном состоянии	+	

в) организация компьютерной техникой –  
обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)  
общее количество компьютерной техники – 28 единиц, из них  
подлежит списанию – единиц, планируется к закупке в текущем учебном  
году – \_\_\_\_\_ единиц. Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным  
оборудованием, инвентарем – \_\_\_\_\_  
имеются  
(имеются, не имеются)  
обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние  
удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на  
использование спортивного оборудования в образовательном процессе от  
"23" июня 2015 г. N 1,

Комиссия МОУ ДОД ЦДТ «Эдельвейс»  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)  
Потребность в спортивном оборудовании: требуется Силовой тренажер,  
велотренажер, скамья для пресса, боксерская груша, костюмы  
камуфляжные, винтовка духовая, пояс тяжелоатлетический.  
(наименование оборудования, количество оборудования)  
Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).  
Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - 1; шкаф книжный 4; парты-2шт.;

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,8689га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - \_\_\_\_\_ имеютя, состояние удовлетворительное, соответствуют сан.требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие сан.требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах \_\_\_\_\_

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

❖ 7. Медицинское обслуживание в организации организовано \_\_\_\_\_;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_

штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Сестринский	1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "29" июля 2013 г., N ЛО-76-01-000891, регистрационный номер Серия ЛО № 0000523;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский корпус

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
процедурная - имеется 7,5м<sup>2</sup> (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
кабинет врача - имеется 13,7м<sup>2</sup> (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
палаты 2 шт. - имеется 43м<sup>2</sup> (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании

не имеется  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)  
Основные недостатки:

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_ ;  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в 1 \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)  
столовых на 56 посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи  
удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи  
соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется  
из продуктов, закупаемых организацией договор с ООО «Гранд» от 01 июня 2016г.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_, санитарным нормам \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием -  
достаточное

(достаточное, недостаточное)  
его техническое состояние  
удовлетворительное  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)  
Требования техники безопасности при работе с  
использованием технологического оборудования  
соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  
не имеется ;  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)  
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений  
и технологических цехов и участков  
соответствует  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)  
Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой  
достаточное ;  
(достаточное, недостаточное)  
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность  
столовой и ее работников имеется ;  
(имеется, не имеется)  
Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное  
руководителем образовательной организации имеется ;  
(имеется, не имеется)  
к) питьевой режим обучающихся организован ;  
(организован, не организован)  
бутилированная вода  
(указать способ организации питьевого режима)  
Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических  
услуг (дератизация, дезинфекция) имеется ;  
(имеется, не имеется)  
Договор от 11.2015г. с ООО «Профилактика»  
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)  
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий),  
кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.  
соответствует  
(соответствует, не соответствует)  
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному,  
искусственному освещению жилых и общественных зданий.  
Основные недостатки:



10. Транспортное обеспечение организации -  
не требуется

\_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и  
антитеррористической защищенности организации  
выполнены

\_\_\_\_\_;  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется  
сторожа, вахтеры

\_\_\_\_\_;  
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана,  
частная охранная организация)  
в составе 7 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками  
в составе 1 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации  
оборудованы

\_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  
оборудованы

\_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с  
использованием

\_\_\_\_\_;  
кнопка экстренного вызова

\_\_\_\_\_;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением  
оборудована

\_\_\_\_\_;  
(оборудована, не оборудована)

и \_\_\_\_\_ обеспечивает несанкционированный доступ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба  
организована пропуск вахтерами

\_\_\_\_\_;  
(организована, не организована)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации  
соответствует

\_\_\_\_\_;  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году  
проверка состояния пожарной безопасности

\_\_\_\_\_ проводилась

\_\_\_\_\_;  
(проводилась, не проводилась)

Акт № 91 от 24.11.2015 г. Отделением надзорной деятельности и  
профилактической работы по Пошехонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Ярославской области. Результаты проверки: предписания выполнены в  
полном объеме, нарушений не выявлено.

Акт № 148 от 19.05.2016 г. Отделом надзорной деятельности и  
профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому  
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области

\_\_\_\_\_.  
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: нарушений обязательных требований  
или требований, установленных муниципальными правовыми актами не  
выявлено.

б) требования пожарной безопасности

\_\_\_\_\_;  
выполняются

\_\_\_\_\_;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации  
оборудованы \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)  
В организации установлена \_\_\_\_\_ АПС и СО \_\_\_\_\_  
(тип (вид) пожарной сигнализации)  
обеспечивающая \_\_\_\_\_

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)  
Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_  
исправна \_\_\_\_\_;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_.  
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта N \_\_\_\_\_ от "31" июля 2014 года, выданного Испытательной лабораторией ЯОО ООО ВДПО \_\_\_\_\_  
(наименование организации, проводившей проверку)  
- \_\_\_\_\_ соответствует нормам \_\_\_\_\_;  
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации \_\_\_\_\_ проведены \_\_\_\_\_.  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_ теплоцентраль, электрическое отопление \_\_\_\_\_,  
(указать характер отопительной системы \_\_\_\_\_  
(теплоцентраль, котельная, печное))  
состояние \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_ не проведена \_\_\_\_\_,

(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральный водопровод Договор №800-36-16В от 19.01.2016г. с ОАО «Водоканал ЯГК».

16. Газоснабжение образовательной организации: нет

17. Канализация местная Договор № 349 от 01.01.2016 г.с ОАО «ЖКХ г.Пошехонье».

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Эдельвейс»

(полное наименование организации)

к новому 2016-2017 учебному году

*Готова*

(готова, неготова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Н.А. Попова

М.Ю. Сидельникова

З.Н. Мухина

Т.А. Голубинская

